

Vredo

Zelfrijders Vredo



Your fields, our passion

Robuuste en wendbare alleskunnners voor topprestaties

De zelfrijders (Tracs) van Vredo zijn niet alleen geschikt voor het bemesten van vlakke gras- en bouwlandpercelen. Juist ook in heuvelachtige gebieden, zware omstandigheden en op kwetsbare bodems laten onze zelfrijders zien wat ze waard zijn! Terreinen waar door de combinatie van een uitgekiende gewichtsverdeling, goede grip, de juiste trekkracht en in hondengang het werk gewoon door kan gaan.



Maak kennis met dé trendsetters in de markt van de vloeibare mestaanwending.

Oog voor kwaliteit

- Voorzien van betrouwbare en duurzame motoren met 2.200 Nm, 2.480 Nm en zelfs tot 3.320 Nm trekkracht.
- Kleinste mogelijke draaicirkels (hondengang- en 4-wielbesturing), waardoor bodem- en gewasschade tijdens het keren en manoeuvreren door wringen en rijsporenoverlap wordt voorkomen.
- Leverbaar met verschillende opbouwopties voor drijfmest-, overlaad- en strooisystemen voor vaste stalmest, compost en kalk.
- Intelligent ontwerp voor precisiebemesting, met het laagste gewicht in zijn klasse.
- In-huis ontwikkelde hoogwaardige pomp-filterunit met het beproefde Vredo snijfilter.

Ontworpen voor werkgemak

- Zuigarm met 160° draaihoek bevindt zich vooraan op de zelfrijder; de optimale plaatsing voor goed zicht in het gehele draaibereik en tijdens transport.
- Ruime en volledig geveerde en comfortabele cabine, standaard voorzien van klimaatregeling en ergonomische stoel.
- GPS- en NIR-systeem voor optimale aanwending, toepassing en benutting van nutriënten in vloeibare mest (optioneel).
- Geveerde voorassen en cabines voor extra comfort en optimale handling.
- Tracs op 4 of 6 wielen zorgen voor grote stabiliteit en gewichtsverdeling. Ze bieden mogelijkheid om rijsporen van andere machines en rijpaden in akkerbouwgewassen te volgen.

Ontwikkeld voor rendement

- De zuigarm is snel in positie, heeft een korte pompweg en razendsnelle vultijd (zuigsystemen tot 17 m³/min en tanks tot 32 m³ inhoud).
- Laagste gewicht in de zelfrijdersmarkt vergeleken met soortgelijke klassen. Optimale gewichtsverdeling en een zeer laag zwaartepunt zorgen voor een lage bodemdruk per vierkante centimeter in alle omstandigheden.
- Transmissies die ontworpen zijn om alle wielen te voorzien van gelijke tractie en trekkracht.
- Automatisch bandendrukregelsysteem om bodem en gewassen te beschermen tegen onnodige verdichting en zorgen mede voor maximale gewasopbrengsten (optioneel).
- Slim snijprincipe van het beproefde Vredo snijfilter en duurzame kwaliteitsmaterialen zorgen voor lagere onderhoudskosten en minder stilstand.



De VT4556: bewezen en nog altijd ongeëvenaard

De VT4556 behoort tot het absolute topsegment. Alle ervaringen en innovaties van de laatste 30 jaar komen samen in deze lichte, sterke en wendbare Trac. Door een combinatie van haar optimale wielbasis, een geveerde vooras, cabinevering en een actief geveerde hefinrichting heeft de VT4556 een comfort waarmee hij eenzaam aan de top staat. Van alle beschikbare zelfrijders op de markt, is dit de sterkste Trac met het laagste gewicht per band.

Dáárom de VT4556:

- Maximale wendbaarheid.
- Unieke aandrijving.
- Laagste gewicht per band.



De VT5536: ultieme trekkracht en capaciteit

In deze vernieuwde mestzelfrijder is bijna 30 jaar ervaring met de nieuwe Vredo variabele transmissie (VVT) samengebracht, die daarmee perfect aansluit op de behoeftes van de moderne agrarische ondernemer. De VT5536 levert alle eigenschappen waar een moderne werkplek om vraagt. Standaard voorzien van een geïntegreerd en multifunctioneel bedieningssysteem en een zeer comfortabele cabine, wordt de werkdag een stuk aangenamer.

Dáárom de VT5536:

- Hydraulisch geveerde vooras voor extra comfort en handling.
- Uiterst snel laden en lossen dankzij centrifugale pomptechniek.
- Mogelijkheid om grotere bemesters te koppelen.



De VT7138: maximaal vermogen en optimale efficiëntie

De VT7138 is enig in zijn soort en een klasse apart! Ongeëvenaard dankzij de enorme pompcapaciteit, tankinhoud en mogelijkheid voor het aanbouwen van apparatuur van 36 meter breed. Dit alles is verdeeld over 3 assen met 6 grote aangedreven wielen. De compacte bouwwijze in combinatie met gestuurde assen maakt de machine zeer wendbaar en zeer snel in het draaien op de kopakkers. De zware degelijke 3-puntshef maakt het mogelijk om alle mogelijke bemesters op de markt aan te koppelen.

Dáárom de VT7138:

- Enige zelfrijder die in één keer een transporttank leegzuigt.
- Maximaal vermogen van 710PK.
- Maximale capaciteit (12.000 liter/min) en wendbaarheid.



Wist je dat...



...elke Trac van Vredo wordt gekenmerkt door een efficiënte hondengangbesturing? Hierdoor kan elk wiel in zijn eigen spoor lopen. De combinatie van deze hondengang, een bandendrukwisselsysteem, een perfecte gewichtsverdeling en aangedreven assen zorgen voor een lage bodemdruk en minimale bodemverdichting. Dat is niet alleen goed voor de bodemstructuur, maar ook voor een optimale groei van gewassen.

Benieuwd welke Trac het beste bij jou past? Zelf de ongekende capaciteiten van onze zelfrijders ervaren? Kijk op www.vredo.com/zelfrijders of scan de QR-code



Vredo

Your fields, our passion

vredo.com

Welysestraat 25a

6669 DJ Dodewaard