

Vredo

Güleschlitzgeräte



Your fields, our passion

Gewinner
Golden
Cumela-Rad

Der Goldstandard unter den Gülleschlitzgeräten

Wer hervorragende Erträge erzielen möchte, beginnt mit der besten Gülleausbringtechnik. Die innovativen Gülleschlitzgeräte von Vredo lassen sich hinsichtlich Gülleausbringtechnik mit nichts zu vergleichen. Neben der bekannten V-Scheiben-Technologie wird auf Gewichtseinsparung, weniger Verschleißteile, einfachere Wartung und Präzisionsdüngung gesetzt – bei gleichzeitigem Erhalt der bekannten Vredo-Qualität. Lernen Sie unsere Geräte kennen und überzeugen Sie sich selbst davon!

Entwickelt für Arbeitskomfort

- Optimale Präzise Güleverteilung dank superioren langs und breit Verteilung.
- Mitschwenkende Scheibenelemente.
- Extrem gute Bodenkonturverfolgung durch ein innovatives Pendelsystem im Hauptrahmen.
- Elemente immer in der richtigen Tiefe dank progressiver Federtechnik.
- Labyrinthdichtung für die Lager macht Fettschmierung überflüssig und garantiert eine lange Lebensdauer.



Ein Blick für Qualität

- Optimale Präzisionsdüngung dank innovativer Teilbreitenschaltung, die sich blitzschnell öffnet und mühelos mit ISOBUS-Systemen anderer Hersteller verknüpft werden kann.
- Einfachere und weniger Wartung.
- Innovative V-förmige Scheiben (Einzel- und Doppelscheibensystem): für alle Bedingungen das richtige Gülleschlitzgerät.
- Weniger bewegliche und mehr verschleißfeste Komponenten.
- Leichter als andere ähnliche Geräte.

Entwickelt für Ertrag

- Eine perfekte Ablage der Gülle sorgt für hochwertige Kulturen mit höheren Futterwerten, wodurch weniger Dünger und Kraftfutter benötigt wird.
- Weniger Emissionen und Bodendruck.
- Die Ablage der Gülle in scharf geschnittenen Schlitzten führt zu weniger Pflanzenverbrennung, schnellerem Wachstum und neuem Ertrag.
- Bis 35 % (Rinder) und 41 % (Schweine) höhere Ausnutzung des verfügbaren Nährstoffe in der Gülle.
- Die einzigartige Längen- und Breitenverteilung (Beste auf dem Markt!) garantiert sauberere Arbeit, weniger Unkraut, minimale Nährstoffverluste, geringere Düngerkosten und dadurch höhere Ernteerträge.

Die starken Gülleschlitzgeräte von Vredo

Profi

Für Selbstfahrer und gezogene Tanks mit hydraulischen Absperrventilen. Erhältlich mit Einzel- oder Doppelscheibe in V-Form. Erhältliche Breiten: 8.25 m, 9 m und 12 m.

Profi XL

Besonders breites Gülleschlitzgerät mit durchdachtem Klappsystem. Erhältlich mit Einzel- oder Doppelscheibe in V-Form. Stark in der präzise Gülleverteilerung. Wo hohe Kapazität, geringere Güllemengen pro Hektar und große Arbeitsbreiten Hand in Hand gehen. Verfügbare Breiten: 15 m und 18 m.

Profi Eco

Gülleschlitzgerät mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für gezogene Tanks. Erhältlich mit Einzel- oder Doppelscheibe in V-Form. Dank des niedrigen Gewichts, der universellen Anbaumöglichkeiten und der kompakten Abmessungen in Transportstellung ist der Profi Eco immer der richtige Partner. Erhältliche Breiten: 6 m, 6.75 m und 7.5 m.

Kennen Sie schon den Schleppschlauchverteiler SSU?

Der universelle Gülletechnikträger, der einen Schleppschlauchverteiler aus jedem Standard-Gülleausbringer macht! Abgekuppelt ist Ihr Standard-Gülleausbringer wieder bereit für Ihren Tank oder Selbstfahrer. Geeignet für Gülleschlitzgeräte und Ackerlandinjektoren. Haben Sie zwei oder mehr Gülleausbringer? Es genügt, nur einen Schleppschlauchverteiler SSU zu kaufen. Das spart Kosten und Wartungsaufwand!



Möchten Sie erfahren, welches Gülleschlitzgerät für Sie geeignet ist? Besuchen Sie www.vredo.com/schlitzgeraete oder scannen Sie den nachstehenden QR-Code.



Vredo

Your fields, our passion

vredo.com
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard
Niederlande