

Vredo

Zodenbemesters



Your fields, our passion

Winnar
Gouden
Cumelawiel

De gouden standaard in zodenbemesters

Wie hét verschil wil maken in opbrengst, start met de beste bemestingstechniek. Waar het die bemestingstechniek aangaat, laten de innovatieve zodenbemesters van Vredo zich met niets vergelijken. Naast de bekende V-schijf technologie, is volop ingezet op gewichtsbesparing, minder slijtdelen, eenvoudiger onderhoud en precisiebemesting met behoud van de bekende Vredo kwaliteit. Maak kennis en overtuig jezelf!



Oog voor kwaliteit

- Optimale precisiebemesting dankzij innovatief sectieafsluitingssysteem, dat razendsnel opent en moeiteloos te koppelen is met ISOBUS-systemen van andere fabrikanten.
- Eenvoudiger en minder onderhoud.
- Innovatieve V-vormige schijftechnologie (enkel- of dubbelschijvensysteem): voor elke omstandigheid de juiste bemester.
- Minder bewegende en meer slijtvaste onderdelen.
- Licht in gewicht ten opzichte van vergelijkbare machines.

Ontworpen voor werkgemak

- Optimale precisiebemesting dankzij superieure lengte- en breedteverdeling, hydraulische sectieafsluiting en GPS-technologie (optioneel).
- Meesturende schijfelementen.
- Extreem bodemvolgend in breedterichting door middel van een innovatief pendelsysteem in het hoofdframe.
- Elementen behouden in rijrichting de juiste diepte dankzij de progressieve veertechniek.
- Labyrint-afdichting van de lagers maakt vetsmering overbodig en garandeert een lange levensduur.

Ontwikkeld voor rendement

- Perfecte aflegging van de mest zorgt voor optimale kwaliteitgewassen met hogere voedingswaarden, waardoor minder kunstmest en krachtvoer nodig is.
- Minder emissie en bodemdruk.
- Mest in scherp gesneden sleuven zorgt voor minder gewasverbrandingsschade, snellere hergroei en nieuwe opbrengst.
- Tot 35% (rundvee) en 41% (varkens) meer benutting van beschikbare nutriënten in de vloeibare mest.
- Unieke lengte- en breedteverdeling (beste in de markt!) garandeert netter werken, minder onkruid, lagere nutriëntenverliezen, minder kunstmestkosten met meer gewasopbrengst als resultaat.

De krachtige bemesters van Vredo

Profi

Voor zelfrijders en getrokken tanks met hydraulische afsluiting. In enkel- of dubbelschijf V-vorm principe beschikbaar. Beschikbare breedtes: 8.25 meter, 9 meter en 12 meter.

Profi XL

Extra brede zodenbemester met een ingenieus inklapsysteem. In enkel- of dubbelschijf V-vorm principe beschikbaar. Groots in precisiebemesting. Waar hoge capaciteit, lagere mestgiften en grote werkbreedtes hand in hand gaan. Beschikbare breedtes: 15 meter en 18 meter.

Profi Eco

Bemester met een goede prijs-kwaliteitverhouding voor getrokken tanks. In enkel- of dubbelschijf V-vorm principe beschikbaar. Dankzij het lage gewicht, de universele aankoppelmogelijkheden en compacte afmetingen in transportstand is deze Profi Eco altijd een goede match. Beschikbare breedtes; 6 meter, 6.75 meter en 7.50 meter.

Ken je onze SSU Sleepslangunit al?

Dé universele bemesterdrager die een sleepslangunit maakt van elke standaardbemester. Afgekoppeld is je standaardbemester weer klaar voor je tank of zelfrijder. Geschikt voor zodenbemesters en bouwlandbemesters. Heb je twee of meer bemesters staan? Dan is de aanschaf van slechts één SSU Sleepslangunit voldoende, wat scheelt in kosten en onderhoud!



Benieuwd welke doorzaaijer het beste bij jou past?

Kijk op www.vredo.com/agri-bemesten of scan de QR-code



Vredo

Your fields, our passion

vredo.com

Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard